


# Felmérés a védőoltásokról

A tavaszi WHO Védőoltási Hét programsorozata kapcsán néhány kolléga közreműködésével kérdőívet állítottunk össze. A kérdésekre on-line, vagy a Kávészünet-konferencián írásban lehetett válaszolni. 256 értékelhető választ dolgoztunk fel. Az alábbiakban az egyes kérdésekhez tartozó eredménydiagramok láthatók.

1. Vajon megnyugtató-e a nemleges válaszok viszonylag magas aránya (57,8%), vagy épp nyugtalanító azon válaszadók relatív magas aránya (42,2%), akik szerint van fokozódó ellenérzés a kötelező oltásokkal szemben?


**Van-e a szülők részéről Ön szerint fokozódó ellenérzés ma, Magyarországon a kötelező oltásokkal szemben?**



2. Legtöbbször az ellenérzés forrását a szövődményektől való félelemmel azonosítják, bár dobogós az immunrendszer túlterhelésétől való félelem és az a feltételezés, miszerint a vad kórokozóval való találkozás és az átésés a betegségen, erősebb immunválaszt vált ki.


**Ha igen, milyen okokra vezethető ez vissza?**

*Válassza ki a legmegfelelőbbet!*



3. A fakultatív oltásokkal szembeni ellenérzést a válaszadók 73,2%-a észleli, ami 2/3 feletti, magas érték.


**Van-e a szülők részéről Ön szerint fokozódó ellenérzés ma, Magyarországon a fakultatív védőoltásokkal szemben?**



4. Az ellenérzés okaként első helyen az oltások magas ára áll, amit a szövődményektől való félelem, illetve az a feltételezés követ, hogy természetes úton nagyobb védeltséget lehet szerezni.


**Ha igen, milyen okokra vezethető ez vissza?**

*Súlyozza az alábbiakat fontosságuk szerint:*




5. Érdekes lenne megtudni, hogy azok a házi gyermekorvosok, akik nem az EPINFO ajánlásai szerint oltanak, milyen megfontolásból térnek el az ajánlástól.

**Ön az EPINFO ajánlásai szerint adja a fakultatív védőoltásokat? (Figyelem: a válaszadás anonim)**




6. A fakultatív oltásoknál kiemelkedő a pneumococcus, a kullancsencephalitis és a meningococcus elleni vakcinációs hajlam, ezt követi a varicella, majd a sor végén a hepatitis-A elleni immunizáció.




7. A válaszadók közül 3 orvos nem olt meningococcus ellen: ők miért nem teszik? Bő egyharmad pedig csak 1 éves korban olt: vajon ők miért pont ekkor teszik, előtte miért nem?




8. A fakultatív oltások esetében a legerősebb ösztönző a vakcinák árának csökkentése lenne, de sokat jelentenének az intenzívebb tájékoztatások és adott esetben az akár drámai esetekről szóló híradások.



9. Kollégáink jelentős része ma is úgy véli – megnyugtatóan –, hogy tőlük származik elsősorban az oltásokkal kapcsolatos információ, sorrendben ezután a védőnők, majd nem sokkal utána az internet következik. A tv, a más szülővel való véleménycsere után csak a sor végén jönnek a háziorvosok és a szülések.



10. A fakultatív oltásokkal kapcsolatban a válaszadók a tv-t jelölték meg egy leendő sikeres oltási kampány eszközeként az első helyen, ezt követi a rádió, a nyomtatott ismertető, és csak a végére jelölték meg az internetet. Érdekes, hogy a még meg sem hirdetett HGYE-facebook oldalt mindezek ellenére a 3. legfontosabb eszközként értékelik a laikusok felé történő kommunikációban. Ez a HGYE informatikai fejlesztésének tekintetében mindenképpen megfontolandó!



Köszönjük a kérdőív kitöltőinek a válaszokat. Olvasóink véleményét, észrevételeit a [hgye.honlap@hgye.hu](mailto:hgye.honlap@hgye.hu) címre várjuk!

