

IV. Rehabilitáció

Kémiai peeling

Az acnes hegek kezelésével kapcsolatos teendők

A pszichés következmények menedzselése

V. Gondozás

Célja a recidívák megelőzése, a beteg pszichés vezetése. Ennek fontos elemét képezi a fenntartó kezelés.

Az ellátás megfelelőségének indikátorai

- A kezelés eredményessége: komplett remisszió, nagyfokú javulás
- A tünetmentesség ideje
- A beteg pszichés státuszának helyreállása
- A szociális és a magánéletben kialakult gátlások megszűnése

Dokumentáció, bizonylat

- Hagyományos járóbeteg dokumentáció
- Az acne grading (piktoriális: Cunliffe)
- Életminőségi vizsgálat (nagyobb részlegeken)
- Beck-skála (szükség esetén a depressio korai felismerése céljából)

VI. Irodalomjegyzék

1. Plewig, G (ed): Acne and rosacea, 2nd, Completely Revised and Enlarged Edition – Springer, Berlin 1993.
2. Cunliffe, W.J. (ed): Acne diagnosis and management, Martin Dunitz, London, 2001
3. Lebwohl, M. et al. (eds), Treatment of Skin Disease, Mosby, London, 2002
4. Dréno, B. et al: European recommendations on the use of oral antibiotics for acne, Eur. J. Dermatol, 2004; 14: 39-9
5. Gollnick H., Cunliffe W.J., Berson D., et al.: Management of Acne. A Report From a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. J. Am Acad Dermatol 2003; 49: S1-38.
6. Katsambas, A. D. et al., Guidelines for Treating Acne, Clinics in Dermatology, 2004; 22: 439-444.

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.